

**INNOVATION
AT THE
SERVICE OF
NATURE**





Nebulizadores para la climatización de exteriores



Crea tu ambiente ideal

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE FÁCIL INSTALACIÓN

Sistema de nebulización para la climatización de exteriores para un perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Nueva gama **Garland**, con máquinas de vanguardia y calidad, pensadas para ofrecer un resultado inigualable y una elevada comodidad para el usuario.

FOGGY GARDEN (45F-0005)

Nebulizador de uso doméstico diseñado para refrescar mediante la pulverización de agua potable, zonas de exterior como terrazas, áticos, porches, etc. Programador de tiempos digital que permite configuraciones por segundo para ajustar la pulverización al gusto del usuario. Bomba de 50 bar con mecanismo de vacío que evita el goteo. 18 difusores con conectores rápidos de fácil instalación y 20 m de tubería de Nailon 3/8" perfecto para acondicionar 75 m². Incluye cortatubos y ajustador de cono para tubo de presión.

Motor DC (V):	24	Adaptador AC/DC
Potencia (W):	120	Tubo entrada del agua
Presión (bar/psi):	50/720	Filtro del agua
Caudal (l/min):	0,5	Tubo presión de nailon
Programador:	Digital	Conexiones fáciles
Difusores:	18	Difusores con filtro
Peso (kg):	10	Cortador del tubo
		Sacapuntas

10,8 kg




x18 x20m x1 x1

17+1 x2,5m x1 x1

Programador Digital



Ventajas



ADAPTADOR AC/DC

Adaptador de corriente con interruptor de encendido y apagado.



FILTRO DEL AGUA

Filtro para la entrada de agua acoplable al tubo de entrada del agua.



TUBO DE ENTRADA DEL AGUA

Tubo flexible de la entrada del agua de excelente calidad.



TUBO DE PRESIÓN DE NAILON

Tubo de nailon de presión para la salida del agua de excelente calidad.

FOGGY HOME (45F-0004)

Sistema nebulizador de fácil instalación para la climatización de exteriores de hasta 35 m², permite un perfecto nebulizado del agua “sin goteo”. Bomba de 40 bar. 8 programas de trabajo. Una refrigeración natural con muy poco nivel de ruido. Incluye 6 difusores con conectores rápidos y 10 m de tubo de nailon 1/4”. Disfrutar del verano al exterior ya es posible.

Motor DC (V):	24	Adaptador AC/DC
Potencia (W):	80	Tubo entrada del agua
Presión (bar/psi):	40/580	Filtro del agua
Caudal (l/min):	0,2	Tubo presión de nailon
Programador:	Analógico	Conexiones fáciles
Difusores:	6	Difusores con filtro
Peso (kg):	3,9	Cortador del tubo
		Sacapuntas

4,2 kg





24x37x19





8 414218 017019

 x6  x10m  x1  x1

 5+1  x2,5m  x1  x1



NEBULIZADORES



CONEXIONES DE FÁCIL ACOPLAMIENTO AL TUBO DE PRESIÓN
En acero inoxidable acoplamiento rápido por presión (sin necesidad de herramientas).



CORTADOR DEL TUBO
Permite realizar un corte limpio del tubo de nailon negro para la inserción de las conexiones.



DIFUSORES CON FILTRO DE AGUA INTEGRADO
En acero inoxidable con un filtro enroscado en su interior y malla interna también en acero inoxidable.



SACAPUNTAS
Moldea el corte del tubo de nailon para facilitar mediante presión el acoplamiento en la conexión.